

ユーザー各位

ワーズインク(株)

カーリーダー3031jp アップデートのお知らせ

平素は、カーリーダー3031jpをご愛用いただき誠にありがとうございます。
3031jpのABS・SRS故障コードの読取・消去アップデートの準備が整いましたのでお知らせいたします。

対象機種	カーリーダー3031jp	
バージョン	現行 1. 3. 13 → アップデート後 1. 5. 7	
内容 詳細は2ページ	●国内8メーカーのABS・SRS故障コード読取・消去 対応メーカー・・・トヨタ・日産・ホンダ・スズキ・ダイハツ・マツダ・スバル・三菱 対応車両・・・台形 16 ピンコネクター(J1962)採用のK-LINEでダイアグ通信を行う全車両。 全ての車種には対応しておりません。全体の70%が通信可能です。 ●修正プログラム 今回のアップデートにて改良、不具合の修正を行います。	
備考	<u>注意！エンジン、ABS,SRS 各システムを自動で読み取る為、読み取り時間が現行の 15 秒程度から 30 秒程度になることがあります。</u>	
ダウンロード方法	webからダウンロード	
決済方法	KEYカード販売(KEY番号が入ったカード)を販売。販売店様よりご購入ください。	
価格	品名:KEYカード 品番:WE30319jp	¥5, 000(税別)
開始日程	KEYカード販売	平成23年12月26日

※2ページに続く

ワーズインク株式会社

〒151-0064 東京都渋谷区上原 1-1-17 サウスエヌビル 2F
TEL03-5738-0510 FAX03-5738-0512 <http://www.was-inc.jp>

■アップデート内容

①国内8メーカー ABS・SRSの故障コード読取・消去

対応メーカー	トヨタ・日産・ホンダ・スズキ・ダイハツ・マツダ・スバル・三菱
対応車種	ABS・SRSは全ての車種に対応しておりません。全体の70%が通信可能です（各メーカーによりバラつきがあります）。 現時点で把握している非対応車種は以下になります。 ●ABS 通信不可 ニッサン マーチ K13 ニッサン バネット DBF-VM20 ホンダ フィットハイブリット スズキ ワゴンR MH23S スズキ エブリイ 2H-DA62W ●SRS 通信不可 ホンダ オデッセイ LA-RA6 ホンダ エディックス DBA-BE3 スバル サンバー EBD-TT2 スズキ ワゴンR UA-MC22S ミツビシ eKワゴン LA-H81W 非対応車種については今後のアップデートで可能な限り対応準備していきます。

②エラー修正

エラー内容	修正後
スズキ アルト HA24S エンジンの故障コード読取不可	読取可能
ダイハツ ハイゼット S210P エンジンの故障コード読取不可	読取可能
メルセデスベンツ 通信するとエラーなしで 「P1126」と出る。	修正

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
 よろしくお願い申し上げます。

ワーズインク株式会社

〒151-0064 東京都渋谷区上原 1-1-17 サウスエヌビル 2F
 TEL03-5738-0510 FAX03-5738-0512 <http://www.was-inc.jp>

STEP1: ソフトウェアのインストールに必要なものを準備します。

お使いのパソコン

・ Windows XP 以降 ・ インターネットに接続してください

STEP2: PC リンクプログラムをお使いのパソコンにインストールします。

※パソコンに「Microsoft.NET Framework」がインストールされていない場合、インストールに1時間程かかる場合があります。
Microsoft.NET Framework は、サービスおよびアプリケーションの構築、導入、および実行のためのプラットフォームです。


<http://jp.innova.com> へアクセス




「クリック」をクリック




任意の場所を指定して「保存」保存をクリック




任意の場所を指定して「保存」保存をクリック




クリックし、解凍します




「実行」をクリック




「次へ」をクリック




「次へ」をクリック



「インストール」をクリック




プログラムインストール中.....



「完了」をクリック




デスクトップにアイコンが表示されます




アイコンをクリックするとソフトが立ち上がります


⑪ カーリーダーをパソコンに接続します




「Code」と「CVN」を入力します




「はい」をクリック




アップデートが開始されます



上記画面が自動的に開きますが、
使用しないので閉じてください。



バージョンを確認してください
「バージョン 3.3.1.0 ファームウェアバージョン 1.5.7」



「セッティング」をクリックし
「ファームウェアのアップデート完了」が表示されれば
アップデート完了です

※<http://jp.innova.com> の一部メニューはサイト作成中のため
機能しません。



ワーズインク株式会社
TEL03-5738-0510 e-mail : jobd@was-inc.jp